

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Mineral Booster

Patikrinimo data: 21.11.2024

Katalogo Nr.: Mineral_Booster

Puslapis 1 iš 10

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius**

sera Pond Mineral Booster

EAN

4001942557122

4001942557153

4001942557177

UFI:

WEUE-MACN-9P5K-QJ2U

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**Medžiagos ar mišinio paskirtis**

Vandens apdorojimo cheminiai produktai: Neorganinių druskų mišinys vandens parametrams reguliuoti akvariumo vandenyje.

Produktas skirtas privačiam galutiniam vartotojui.

Produktas skirtas specialistams.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Įmonė: sera Werke Heimtierbedarf

J. Ravnak GmbH & Co. KG

Adresas: Borsigstraße 49

Miestas: D-52525 Heinsberg

Abonentinė pašto dėžutė: 1466

D-52518 Heinsberg

Telefonas: +49 (0)2452 91260

Telefaksas: +49 (0)2452 5922

El. paštas: info@sera.de

Asmuo pasiteirauti: Dr. Matthias Dahm

El. paštas: sds.info@sera.biz

Internet: www.sera.de

Atsakingas skyrius: Labor

1.4. Pagalbos telefono numeris: +49 (0)2452 91260 (Šis numeris biuro darbo metu užimtas.)

+49 (0)2452 9126555

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

H frazių formuluotė: žr. 16 SKYRIUJE.

2.2. Ženklavimo elementai

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Signalinis žodis: Atsargiai

Piktogramos:



Pavojingumo frazės

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės

P101

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Mineral Booster

Patikrinimo data: 21.11.2024

Katalogo Nr.: Mineral_Booster

Puslapis 2 iš 10

- P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280 Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Papildoma rekomendacija

Produktas klasifikuotas ir paženklintas pagal EB direktyvas ar atitinkamus nacionalinius įstatymus.

2.3. Kiti pavojai

Nėra informacijos.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.2. Mišiniai****Cheminės charakteristikos**

Produktas/medžiaga yra neorganinis. Neorganinių druskų mišinys.

Svarbios sudedamosios medžiagos

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus			Dalis
	EB Nr.	Indekso Nr.	REACH Nr.	
	Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)			
10035-04-8	kalcio chloridas			< 50 %
	233-140-8	017-013-00-2	01-2119494219-28	
	Eye Irrit. 2; H319			

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Bendrieji nurodymai**

Užterštus drabužius išvalykite šepečiu. Užterštus rūbus prieš kitą naudojimą išskalbkite.

Įkvėpus

Įleiskite gryno oro. Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.

Patekus ant odos

Nuplaukite pakankamu kiekiu vandens. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Patekus į akis

Po sąlyčio su akimis atmerktas akis nedelsinat 10-15 minučių skalauti tekančiu vandeniu bei kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens. NESKATINTI vėmimo. Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Prarijus gali sudirginti skrandį, sukelti pykinimą, vėmimą ir viduriavimą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptomų gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1. Gesinimo priemonės****Tinkamos gesinimo priemonės**

Gesinimo priemonės pritaikykite prie gaisro aplinkos.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Mineral Booster

Patikrinimo data: 21.11.2024

Katalogo Nr.: Mineral_Booster

Puslapis 3 iš 10

Netinkamos gesinimo priemonės

apribojimų nėra

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nedegus. Pats produktas nedegus. Gaisro metu gali susidaryti: Vandenilio chloridas (HCl), Sieros oksidai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Dėvėkite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą ir apsauginį kombinezoną nuo chemikalų.

Papildomi nurodymai

Dujas/garus/rūką nusodinkite vandens patranka. Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai.

Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros****Bendra informacija**

Įveskite gerą vėdinimą. Venkite dulkių susidarymo. Neįkvėpti dulkių. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Naudoti individualias apsaugos priemones.

Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Pirmąją pagalbą suteikiantys: saugokitės patys! Nuveskite žmones į saugią vietą.

Pagalbos teikėjams

Naudoti individualias apsaugos priemones.

Uždenkite kanalizaciją. Venkite dulkių susidarymo.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**Sulaikymui**

Sulaikykite užterštą plovimui naudotą vandenį ir jį pašalinkite.

Valymui

Didelis išsilaistymo kiekis: Surinkimui naudokite aprobuotą pramoninį dulkių siurbį.

Mažas išsilaistymo kiekis: Visiškai surinkite ir visiškai nusodinkite.

Užterštus paviršius kruopščiai išvalykite. Užterštus daiktus ir grindis kruopščiai išvalykite atsižvelgdami į aplinkos apsaugos nuostatas.

Kita informacija

Surinkite mechaniškai. Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį.

Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8

Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Saugoti nuo vaikų.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

Patarimai dėl bendros darbo higienos

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertrauką ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.

Papildomi nurodymai

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai. Panaudojus talpas nedelsiant uždenkite dangčiu.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Mineral Booster

Patikrinimo data: 21.11.2024

Katalogo Nr.: Mineral_Booster

Puslapis 4 iš 10

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Pakuotę laikykite sausiai ir uždarytą, kad neužsiterštų ir nesudrėktų. Jautrus drėgmei.
Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: kambario temperatūroje. Saugoti nuo drėgmės.

Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

Laikymo metu venkite bet kokio produkto sąlyčio su vandeniu.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Nereikia imtis specialių priemonių. Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Neorganinių druskų mišinys vandens parametrams reguliuoti akvariumo vandenyje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore

CAS Nr.	Pavadinimas	ppm	mg/m ³	pl/cm ³	Category	Šaltinis
7447-40-7	Kalio chloridas	-	5		IPRD (8 h)	
7647-14-5	Natrio chloridas	-	5		IPRD (8 h)	

DNEL/DMEL vertės

CAS Nr.	Pavadinimas			
DNEL modelis		Ekspozicijos kelias	Poveikos	Vertė
10035-04-8	kalcio chloridas			
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis		įkvėpiamas	vietinis	6,6 mg/m ³
Darbuotojas DNEL, ūmus		įkvėpiamas	vietinis	13,2 mg/m ³
Vartotojas DNEL, ilgalaikis		įkvėpiamas	vietinis	3,3 mg/m ³
Vartotojas DNEL, ūmus		įkvėpiamas	vietinis	6,6 mg/m ³
7647-14-5	Natrio chloridas			
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis		įkvėpiamas	sisteminis	2068,62 mg/m ³
Darbuotojas DNEL, ūmus		įkvėpiamas	sisteminis	2068,62 mg/m ³
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis		odos	sisteminis	295,52 mg/kg kūno masės per dieną
Darbuotojas DNEL, ūmus		odos	sisteminis	295,52 mg/kg kūno masės per dieną
Vartotojas DNEL, ilgalaikis		įkvėpiamas	sisteminis	443,28 mg/m ³
Vartotojas DNEL, ūmus		įkvėpiamas	sisteminis	443,28 mg/m ³
Vartotojas DNEL, ilgalaikis		odos	sisteminis	126,65 mg/kg kūno masės per dieną
Vartotojas DNEL, ūmus		odos	sisteminis	126,65 mg/kg kūno masės per dieną
Vartotojas DNEL, ilgalaikis		oralinis	sisteminis	126,65 mg/kg kūno masės per dieną
Vartotojas DNEL, ūmus		oralinis	sisteminis	126,65 mg/kg kūno masės per dieną

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Mineral Booster

Patikrinimo data: 21.11.2024

Katalogo Nr.: Mineral_Booster

Puslapis 5 iš 10

PNEC vertės

CAS Nr.	Pavadinimas	
Aplinkos skyrus		Vertė
10035-04-8	kalcio chloridas	
Dirvožemis		150 mg/l
7647-14-5	Natrio chloridas	
Gėlas vanduo		5 mg/l
Gėlas vanduo (išleidimas su pertrūkiais)		19 mg/l
Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose		500 mg/l
Dirvožemis		4,86 mg/kg

Papildomos pastabos dėl leistinų ribų

Iki šiol nebuvo nustatytos jokios nacionalinės ribinės vertės.
Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės**Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

Nereikia imtis jokių ypatingų techninių apsaugos priemonių.

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga**Akių ir (arba) veido apsauga**

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Tinkama akių apsauga: apsauginiai akiniai.

Rankų apsauga

Vengti patekimo ant odos. Mūvėti tinkamas pirštines.

Tinkama medžiaga: NBR (Nitrilinis kaučiukas)

Pirštinių medžiagos storis: 0,11 mm

Sudrėkimo laikas (maksimalus dėvėjimo laikas): > 8 h

Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina dėvėti tik CE ženklu pažymėtas apsaugines pirštines nuo chemikalų, įskaitant keturženklį kontrolinį numerį. Apsaugines pirštines nuo chemikalų atitinkamai darbo vietai pasirinkite pagal jų pritaikymą dirbti su pavojingų medžiagų koncentracijomis ir kiekiais. Rekomenduojama dėl aukščiau išvardytų specialiam naudojimui skirtų apsauginių pirštinių atsparumo chemikalams pasikonsultuoti su pirštinių gamintoju.

Odos apsauga

Kūno apsauga: nebūtina.

Kvėpavimo sistemos apsauga

Individualios kvėpavimo takų apsaugos priemonės paprastai nereikalingos. Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Jei susidaro dulkių ar aerozolio, naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemones su P2

Apsaugą nuo terminių pavojų

Terminis skilimas gali sukelti dirginančių dujų ir garų išsiskyrimą. Gaisro metu gali susidaryti: Vandenilio chloridas (HCl), Sieros oksidai.

Poveikio aplinkai kontrolė

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes**

Agregatinė būsena:	kietas
Spalva:	baltas
Kvapas:	bekvapis
Kvapo atsiradimo ribinė:	netaikoma
Lydimosi ir stingimo temperatūra:	neapibrėžtas

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Mineral Booster

Patikrinimo data: 21.11.2024

Katalogo Nr.: Mineral_Booster

Puslapis 6 iš 10

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	neapibrėžtas
Degumas:	Nedegus.
Žemutinė sprogimo riba:	neapibrėžtas
Viršutinė sprogimo riba:	neapibrėžtas
Pliūpsnio temperatūra:	netaikoma
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Duomenų nėra
Skilimo temperatūra:	neapibrėžtas
pH-rodiklis:	netaikoma
Kinematinė klampumas:	netaikoma
Tirpumas vandenyje:	lengvai tirpus
Tirpumas kituose tirpikliuose	
neapibrėžtas	
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo:	netaikoma
Garų slėgis:	0 hPa
(temperatūroje 20 °C)	
Tankis (temperatūroje 20 °C):	1,81 g/cm³
Santykinis tankis:	neapibrėžtas
Piltinis tankis:	neapibrėžtas
Santykinis garų tankis:	netaikoma
Dalelių savybės:	neapibrėžtas

9.2. Kita informacija

Informacija apie fizinių pavojų klases

Sprogumo savybės

Nėra užsidegimo, sprogimo, savaiminio įkaitimo arba akivaizdaus skilimo.

Palaikantis degimą:

Nesavaiminis degimas

Savaiminio užsidegimo temperatūra

kietos medžiagos:

neapibrėžtas

dujų:

netaikoma

Oksidacinės savybės

Nesioksiduojantis.

Kitos saugos charakteristikos

Santykinis garavimo greitis:

neapibrėžtas

Tirpiklių atskyrimo bandymas:

Duomenų nėra

Tirpiklio kiekis:

0 %

Kietos medžiagos kiekis:

100,00 %

Sublimacijos temperatūra:

Duomenų nėra

Suminkštėjimo temperatūra:

netaikoma

Liedinimo taškas:

netaikoma

Duomenų nėra:

Dinaminė klampumas:

netaikoma

Ištekėjimo laikas:

netaikoma

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Nėra pavojingų reakcijų naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra chemiškai stabilus rekomenduojamomis laikymo, naudojimo ir temperatūros sąlygomis. Jautrus drėgmei.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Mineral Booster

Patikrinimo data: 21.11.2024

Katalogo Nr.: Mineral_Booster

Puslapis 7 iš 10

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Kenksmingų reakcijų nežinoma.

10.4. Vengtinios salygos

Ilgesnį laiką veikiant orui ar drėgmei.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Oras, drėgnas

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Vandenilio chlorido dujos, Sieros oksidai

Terminis skilimas gali sukelti dirginančių dujų ir garų išsiskyrimą.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Toksikokinetiką, metabolizmą ir pasiskirstymą**

Nepateikti duomenys apie medžiagą/mišinį.

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

ATEmix apskaičiuota

ATE (prarijus) > 2000 mg/kg; ATE (odos) > 2000 mg/kg; ATE (įkvėpiamas garai) > 20 mg/l; ATE (įkvėpiamas dulkės/rūkas) > 5 mg/l

Dirginimą ir ėsdinimą

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas: Sukelia smarkų akių dirginimą.

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Jautrinantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeninis, paveldimasis savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdančias poveikis

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksinis poveikis reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Informacija apie tikėtinus poveikio (ekspozicijos) būdus

Dulkių (dalelių) įkvėpimas, Kontaktas su oda, Kontaktas su akimis, nurijus

Specifinis poveikis bandymuose su gyvūnais

Nepateikti duomenys apie medžiagą/mišinį.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

Praktinė patirtis

Nepateikti duomenys apie medžiagą/mišinį.

11.2. Informacija apie kitus pavojus**Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

Nepateikti duomenys apie medžiagą/mišinį.

Kita informacija

Nepateikti duomenys apie medžiagą/mišinį.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Mineral Booster

Patikrinimo data: 21.11.2024

Katalogo Nr.: Mineral_Booster

Puslapis 8 iš 10

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina laikytis įprastų atsargumo priemonių. Naudojant taip, kaip nurodyta, neigiamo poveikio sveikatai nenustatyta ir nenumatoma.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas**

Nepateikti duomenys apie medžiagą/mišinį. Pagal EB klasifikavimo ir ženklavimo kriterijus "pavojinga aplinkai" (93/21/EEB) medžiagos/produkto nereikia ženklinėti kaip pavojingos/o aplinkai. Jei su produktu elgiamasi taip, kaip numatyta, neigiamo poveikio aplinkai nežinoma ir nenumatoma.

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Produktas neišbandytas. Neorganinėms medžiagoms netaikomi biologinio skaidomumo nustatymo metodai.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Produktas neišbandytas.

12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas neišbandytas.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Šiame gaminyje nėra medžiagos, pasižyminčios netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis, nes nėra viena sudėtyje esanti medžiaga kriterijų neatitinka.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

Kiti duomenys

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių. Neorganinis produktas, kurio neįmanoma eliminuoti iš vandens biologiniais valymo būdais.

Galimo kenksmingo poveikio aprašymas grindžiamas praktine patirtimi ir (arba) atskirų sudedamųjų dalių toksikologinėmis savybėmis. Jei su produktu elgiamasi taip, kaip numatyta, neigiamo poveikio aplinkai nežinoma ir nenumatoma.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1. Atliekų apdorojimo metodai****Šalinimo aplinkybės**

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

160303 KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS; netinkamos naudoti partijos ir nenaudoti gaminiai; neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų; pavojingos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

160507 KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS; slėginiuose konteneriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos; nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos; pavojingos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (nevalyta tara)

150110 PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas); pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos; pavojingos atliekos

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Nuplaukite pakankamu kiekiu vandens. Visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos. Jei perdirbti neįmanoma, utilizuokite pagal vietos taisykles.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Mineral Booster

Patikrinimo data: 21.11.2024

Katalogo Nr.: Mineral_Booster

Puslapis 9 iš 10

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą**Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)**

14.1. JT numeris ar ID numeris:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotės grupė:	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)

14.1. JT numeris ar ID numeris:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotės grupė:	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Jūrų transportas (IMDG)

14.1. JT numeris ar ID numeris:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotės grupė:	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. JT numeris ar ID numeris:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotės grupė:	No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Pavojus aplinkai

PAVOJINGA APLINKAI: Ne

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nėra informacijos.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

netaikoma

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES norminė informacija**

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 3, Įrašas 75

Kitos pastabos

Atkreipkite dėmesį: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nacionaliniai normatyvai

Darbinimo apribojimas:

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos.

Vandens pavojingumo klasė (D):

1 - nelabai kenksmingas vandeniui

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Mineral Booster

Patikrinimo data: 21.11.2024

Katalogo Nr.: Mineral_Booster

Puslapis 10 iš 10

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Santrumpos ir akronimai**

Eye Irrit: Akių sudirginimas

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

Saugos duomenų lapas, ECHA

Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija	Klasifikavimo procedūra
Eye Irrit. 2; H319	Apskaičiavimo procedūra

H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kita informacija

Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP].

Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant. Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip. Į galiojančius įstatymus ir direktyvas mūsų produktų gavėjai turi atsižvelgti, priiimdami už tai atsakomybę.

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)