

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Toxin Remover

Patikrinimo data: 27.11.2024

Katalogo Nr.: toxin_remover

Puslapis 1 iš 11

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius**

sera Pond Toxin Remover

EAN

4001942076821
4001942076838
4001942076845
4001942556958

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**Medžiagos ar mišinio paskirtis**

Vandens apdorojimo cheminiai produktai: Vandens paruošimo sprendimas sodo tvenkinyje.
Produktas skirtas privačiam galutiniam vartotojui.
Produktas skirtas specialistams.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Įmonė:	sera Werke Heimtierbedarf J. Ravnak GmbH & Co. KG	
Adresas:	Borsigstraße 49	
Miestas:	D-52525 Heinsberg	
Abonentinė pašto dėžutė:	1466 D-52518 Heinsberg	
Telefonas:	+49 (0)2452 91260	Telefaksas: +49 (0)2452 5922
El. paštas:	info@sera.de	
Asmuo pasiteirauti:	Dr. Matthias Dahm	
El. paštas:	sds.info@sera.biz	
Internet:	www.sera.de	
Atsakingas skyrius:	Labor	

1.4. Pagalbos telefono numeris: +49 (0)2452 91260 (Šis numeris biuro darbo metu užimtas.)
+49 (0)2452 9126555

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008**

Šis mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

2.2. Ženklinimo elementai**Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008****Tam tikrų mišinių specialus ženklinimas**

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Papildoma rekomendacija

Produktas klasifikuotas ir paženklintas pagal EB direktyvas ar atitinkamus nacionalinius įstatymus.

2.3. Kiti pavojai

Nėra informacijos.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.2. Mišiniai****Cheminės charakteristikos**

Vandeninis organinių ir neorganinių druskų tirpalas.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Toxin Remover

Patikrinimo data: 27.11.2024

Katalogo Nr.: toxin_remover

Puslapis 2 iš 11

Svarbios sudedamosios medžiagos

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus			Dalis
	EB Nr.	Indekso Nr.	REACH Nr.	
	Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)			
6381-92-6	ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate (EDTA disodium)			1 - < 5 %
	205-358-3		01-2119486775-20	
	Acute Tox. 4, STOT RE 2; H332 H373			

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.

Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

CAS Nr.	EB Nr.	Cheminės Pavojaus	Dalis
		Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE	
6381-92-6	205-358-3	ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate (EDTA disodium)	1 - < 5 %
		įkvėpiamas: ATE = 11 mg/l (garai); įkvėpiamas: LC50 = 1,6 mg/l (dulkės arba rūkai); oralinis: LD50 = 2800 mg/kg	

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Bendrieji nurodymai**

Pasikeiskite suteptus, permirkusius drabužius.

Įkvėpus

Įleiskite gryno oro. Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.

Patekus ant odos

Nuplaukite pakankamu kiekiu vandens. Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Pasireiškus odos reakcijai, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis

Po sąlyčio su akimis atmerktas akis nedelsinat 10-15 minučių skalauti tekančiu vandeniu bei kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Atkreipti dėmesį į tai, jog vemiant yra pavojus paspringti. NESKATINTI vėmimo. Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens. Iš karto iškviesti gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Iki šiol nežinomi jokie simptomai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptomų gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1. Gesinimo priemonės****Tinkamos gesinimo priemonės**

Gesinimo priemonės pritaikykite prie gaisro aplinkos.

Netinkamos gesinimo priemonės

apribojimų nėra

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nedegus. Pats produktas nedegus. Gaisro metu gali susidaryti: Sieros oksidai, Azoto oksidai (NOx), Anglies monoksidas, Anglies dioksidas (CO2).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Dėvėkite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą ir apsauginį kombinezoną nuo chemikalų.

Papildomi nurodymai

Dujas/garus/rūką nusodinkite vandens patranka. Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Toxin Remover

Patikrinimo data: 27.11.2024

Katalogo Nr.: toxin_remover

Puslapis 3 iš 11

Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius. Gesinimo vanduo sudaro kaustinius šarmus - galima paslysti!

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros****Bendra informacija**

Įveskite gerą vėdinimą. Neįkvėpkite garų. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Pirmąją pagalbą suteikiantys: saugokitės patys! Nuveskite žmones į saugią vietą.

Pagalbos teikėjams

Naudoti individualias apsaugos priemones.

Uždenkite kanalizaciją. Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu).

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**Sulaikymui**

Užtikrinkite, kad nuotėkiai bus galima surinkti (pvz., surinkimo voniose arba grioveluose). Nuotėkiai ir išteklėjusį skystį surinkite spintose su mobiliomis surinkimo voniomis.

Valymui

Didelis išsilaistymo kiekis: Surinkimui naudokite aprobuotą pramoninį dulkių siurbį.

Mažas išsilaistymo kiekis: Suvalykite sugeriančia medžiaga (pvz. audeklą, multinu).

Užterštus paviršius kruopščiai išvalykite. Užterštus daiktus ir grindis kruopščiai išvalykite atsižvelgdami į aplinkos apsaugos nuostatas.

Kita informacija

Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį.

Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8

Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Neįkvėpkite garų. Saugoti nuo vaikų.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogdimo pavojaus

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

Patarimai dėl bendros darbo higienos

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Prieš pertrauką ir po darbo kruopščiai nusiprausti rankas bei veidą, reikalui esant nusiprausti po dušu. Parengti bei laikyti odos apsaugos priemonių planą!

Papildomi nurodymai

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai. Panaudojus talpas nedelsiant uždenkite dangčiu.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Laikyti tik originalioje talpoje. Laikykite tik įgaliotiems asmenims prieinamoje vietoje. Saugokite nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Nelaikyti temperatūroje, kuri yra žemesnė nei 0°C. Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: kambario temperatūroje

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Toxin Remover

Patikrinimo data: 27.11.2024

Katalogo Nr.: toxin_remover

Puslapis 4 iš 11

Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

Nesuderinamas su stipriomis rūgštimis ir oksiduojančiomis medžiagomis.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Nereikia imtis specialių priemonių. Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai****DNEL/DMEL vertės**

CAS Nr.	Pavadinimas			
DNEL modelis		Ekspozicijos kelias	Poveikos	Vertė
6381-92-6	ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate (EDTA disodium)			
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis		įkvėpiamas	vietinis	1,5 mg/m ³
Darbuotojas DNEL, ūmus		įkvėpiamas	vietinis	3 mg/m ³

PNEC vertės

CAS Nr.	Pavadinimas	
Aplinkos skyrius		Vertė
6381-92-6	ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate (EDTA disodium)	
Gėlas vanduo		2,2 mg/l
Jūros vanduo		0,22 mg/l
Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose		43 mg/l

Papildomos pastabos dėl leistinų ribų

Iki šiol nebuvo nustatytos jokios nacionalinės ribinės vertės.

Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės**Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

Nereikia imtis jokių ypatingų techninių apsaugos priemonių.

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga**Akių ir (arba) veido apsauga**

Vengti patekimo į akis. Jei galimi pūslai, dėvėkite šiuos drabužius: Apsauginiai akiniai

Tinkama akių apsauga: apsauginiai akiniai.

Rankų apsauga

Vengti patekimo ant odos. Mūvėti tinkamas pirštines.

Tinkamas pirštinių tipas: atsparus šarmams

Tinkama medžiaga: NBR (Nitrilinis kaučiukas)

Pirštinių medžiagos storis: 0,2-0,3 mm

Sudrėkimo laikas (maksimalus dėvėjimo laikas): > 8 h

Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina dėvėti tik CE ženklu pažymėtas apsaugines pirštines nuo chemikalų, įskaitant keturženklį kontrolinį numerį. Apsaugines pirštines nuo chemikalų atitinkamai darbo vietai pasirinkite pagal jų pritaikymą dirbti su pavojingų medžiagų koncentracijomis ir kiekiais. Rekomenduojama dėl aukščiau išvardytų specialiam naudojimui skirtų apsauginių pirštinių atsparumo chemikalams pasikonsultuoti su pirštinių gamintoju.

Odos apsauga

Kūno apsauga: nebūtina.

Kvėpavimo sistemos apsauga

Individualios kvėpavimo takų apsaugos priemonės paprastai nereikalingos. Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Jei atsiranda garų, naudokite kvėpavimo takų apsaugą su . tipo filtru. B2

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Toxin Remover

Patikrinimo data: 27.11.2024

Katalogo Nr.: toxin_remover

Puslapis 5 iš 11

Apsauga nuo terminių pavojų

Nedegus. Pats produktas nedegus. Terminis skilimas gali sukelti dirginančių dujų ir garų išsiskyrimą. Gaisro metu gali susidaryti: Sieros oksidai, Azoto oksidai (NOx), Anglies monoksidas, Anglies dioksidas (CO₂).

Poveikio aplinkai kontrolė

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes**

Agregatinė būsena:	Skystas
Spalva:	bespalvis
Kvapas:	būdingas
Kvapo atsiradimo ribinė:	neapibrėžtas
Lydimosi ir stingimo temperatūra:	< 0 °C
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	100 °C
Degumas:	Nedegus.
Žemutinė sprogimo riba:	neapibrėžtas
Viršutinė sprogimo riba:	neapibrėžtas
Pliūpsnio temperatūra:	> 100 °C
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Nedegus.
Skilimo temperatūra:	neapibrėžtas
pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C):	8-9
Kinematinė klampumas:	neapibrėžtas
Tirpumas vandenyje:	maišomas
Tirpumas kituose tirpikliuose	neapibrėžtas
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo:	netaikoma
Garų slėgis:	23 hPa
(temperatūroje 20 °C)	
Tankis (temperatūroje 20 °C):	1,097 g/cm ³
Santykinis tankis:	neapibrėžtas
Piltnis tankis:	netaikoma
Santykinis garų tankis:	neapibrėžtas
Dalelių savybės:	netaikoma

9.2. Kita informacija**Informacija apie fizinių pavojų klases****Sprogumo savybės**

Nėra užsidegimo, sprogimo, savaiminio įkaitimo arba akivaizdaus skilimo.

Produktas yra ne: Sprogstamas

Palaikantis degimą:

Nesavaiminis degimas

Savaiminio užsidegimo temperatūra

kietos medžiagos:

netaikoma

dujų:

netaikoma

Oksidacinės savybės

Nesioksiduojantis.

Kitos saugos charakteristikos

Santykinis garavimo greitis:

neapibrėžtas

Tirpiklių atskyrimo bandymas:

Duomenų nėra

Tirpiklio kiekis:

neapibrėžtas

Kietos medžiagos kiekis:

neapibrėžtas

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Toxin Remover

Patikrinimo data: 27.11.2024

Katalogo Nr.: toxin_remover

Puslapis 6 iš 11

Sublimacijos temperatūra:

netaikoma

Suminkštėjimo temperatūra:

netaikoma

Liedinimo taškas:

neapibrėžtas

Dinaminė klampumas:

neapibrėžtas

Ištekėjimo laikas:

neapibrėžtas

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Nėra pavojingų reakcijų naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra chemiškai stabilus rekomenduojamomis laikymo, naudojimo ir temperatūros sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Egzoterminė reakcija su: Rūgštis, Peroksidai, Oksidatoriai. Nėra pavojingų reakcijų naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

10.4. Vengtinios sąlygos

Saugokite nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Laikykite atokiau nuo: Rūgštis, Oksidatoriai, Peroksidai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nedegus. Pats produktas nedegus. Gaisro metu gali susidaryti: Sieros oksidai, Azoto oksidai (NOx), Anglies monoksidas, Anglies dioksidas (CO2).

Terminis skilimas gali sukelti dirginančių dujų ir garų išsiskyrimą.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Toksikokinetiką, metabolizmą ir pasiskirstymą

Nepateikti duomenys apie medžiagą/mišinį.

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

ATEmix apskaičiuota

ATE (prarijus) > 2000 mg/kg; ATE (odos) > 2000 mg/kg; ATE (įkvėpiamas garai) > 50 mg/l; ATE (įkvėpiamas dulks/rūkas) > 12,5 mg/l

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus				
	Ekspozicijos kelias	Dozė	Rūšis	Šaltinis	Metodas
6381-92-6	ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate (EDTA disodium)				
	prarijus	LD50 2800 mg/kg	Žiurkė	ECHA	EBPO 401
	įkvėpiamas garai	ATE 11 mg/l			
	įkvėpiamas (4 h) dulks/rūkas	LC50 1,6 mg/l	Žiurkė	SDS	EBPO 412

Dirginimą ir ėsdinimą

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Jautrinantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeninis, paveldimasis savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdančias poveikis

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Toxin Remover

Patikrinimo data: 27.11.2024

Katalogo Nr.: toxin_remover

Puslapis 7 iš 11

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksinis poveikis reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Informacija apie tikėtinus poveikio (ekspozicijos) būdus

Įkvėpimas, Kontaktas su oda, Kontaktas su akimis, nurijus

Specifinis poveikis bandymuose su gyvūnais

Nepateikti duomenys apie medžiagą/mišinį.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

Praktinė patirtis

Nepateikti duomenys apie medžiagą/mišinį.

11.2. Informacija apie kitus pavojus**Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Nepateikti duomenys apie medžiagą/mišinį.

Kita informacija

Nepateikti duomenys apie medžiagą/mišinį.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Galimo kenksmingo poveikio aprašymas grindžiamas praktine patirtimi ir (arba) atskirų sudedamųjų dalių toksikologinėmis savybėmis.

Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina laikytis įprastų atsargumo priemonių.

Naudojant taip, kaip nurodyta, neigiamo poveikio sveikatai nenustatyta ir nenumatoma.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Nepateikti duomenys apie medžiagą/mišinį. Produktas šarminis. Prieš įleidžiant nuotekas į valymo įrenginį reikia neutralizuoti. Tinkama priemonė skiedimui ar neutralizavimui: Vanduo, Vandenilio chloridas, Sieros rūgštis ir sulfito rūgštis.

Jei su produktu elgiamasi taip, kaip numatyta, neigiamo poveikio aplinkai nežinoma ir nenumatoma.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Toxin Remover

Patikrinimo data: 27.11.2024

Katalogo Nr.: toxin_remover

Puslapis 8 iš 11

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus					
	Toksiškumas vandens aplinkai	Dozė	[h] [d]	Rūšis	Šaltinis	Metodas
6381-92-6	ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate (EDTA disodium)					
	Ūmus toksiškumas žuvims	LC50 41 mg/l	96 h	Lepomis macrochirus (saulešeris)	SDS	
	Ūmus toksiškumas dumbliams	ErC50 > 60 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	ECHA	EBPO 201
	Ūmus toksiškumas crustacea	EC50 140 mg/l	48 h	Daphnia magna (didžioji vandens blusa)	SDS	DIN 38412 / dalis 11
	Toksiškumas žuvims	NOEC > 25,7 mg/l	35 d	Dryžuotoji danija (Danio rerio)	SDS	EBPO 210
	Toksiškumas crustacea	NOEC > 25 mg/l	21 d	Daphnia magna (didžioji vandens blusa)	SDS	
	Ūmus bakterinis toksiškumas	EC50 > 640 mg/l ()	3 h	Aktyvintos nuosėdos	SDS	OECD 209

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Produktas neišbandytas.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Produktas neišbandytas.

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus	Log Pow
6381-92-6	ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate (EDTA disodium)	-4,3

BCF

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus	BCF	Rūšis	Šaltinis
6381-92-6	ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate (EDTA disodium)	1,8	Lepomis macrochirus (saulešeris)	SDS

12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas neišbandytas.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Šiame gaminyje nėra medžiagos, pasižyminčios netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis, nes nė viena sudėtyje esanti medžiaga kriterijų neatitinka.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

Kiti duomenys

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Jei su produktu elgiamasi taip, kaip numatyta, neigiamo poveikio aplinkai nežinoma ir nenumatoma.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Šalinimo aplinkybės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Toxin Remover

Patikrinimo data: 27.11.2024

Katalogo Nr.: toxin_remover

Puslapis 9 iš 11

020109 ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO IR PERDIRBIMO ATLIEKOS; žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos; agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08 pozicijoje

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

161002 KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS; vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta apdoroti už jų susidarymo vietos ribų; vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01 pozicijoje

Atliekų šalinimo kodas (nevalyta tara)

150102 PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas); plastikinės pakuotės

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Nuplaukite pakankamu kiekiu vandens. Visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos. Jei perdirbti neįmanoma, utilizuokite pagal vietos taisykles.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris ar ID numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Vežimo pavojaus klasė (-s): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)

14.1. JT numeris ar ID numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Vežimo pavojaus klasė (-s): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Jūrų transportas (IMDG)

14.1. JT numeris ar ID numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Vežimo pavojaus klasė (-s): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. JT numeris ar ID numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Vežimo pavojaus klasė (-s): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Pavojaus aplinkai

PAVOJINGA APLINKAI: Ne

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Toxin Remover

Patikrinimo data: 27.11.2024

Katalogo Nr.: toxin_remover

Puslapis 10 iš 11

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES norminė informacija**

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 75

Duomenys apie Direktyvą 2012/18/ES 2012/18/EU (SEVESO III) netaikoma (SEVESO III):

Kitos pastabos

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nacionaliniai normatyvai

Vandens pavojingumo klasė (D): 1 - nelabai kenksmingas vandeniui

15.2. Cheminės saugos vertinimasAtliktas šių mišinio sudėtyje esančių medžiagų saugos įvertinimas:
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate (EDTA disodium)**16 SKIRSNIS. Kita informacija****Pakeitimai**

Šiame saugos duomenų lapo variante šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų: 9.

Santrumpos ir akronimai

Acute Tox: Ūmus toksiškumas
STOT RE: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

Saugos duomenų lapas, ECHA

H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

H332 Kenksminga įkvėpus.
H373 Gali pakenkti organams (Kvėpavimo takai), jeigu medžiaga veikia ilgai arba dažnai įkvėpus.
EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Kita informacija

Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP].
Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant. Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip. Į galiojančius įstatymus ir direktyvas mūsų produktų gavėjai turi atsižvelgti, priimdami už tai atsakomybę.



Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

sera Pond Toxin Remover

Patikrinimo data: 27.11.2024

Katalogo Nr.: toxin_remover

Puslapis 11 iš 11

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)